

大和徳洲会病院 乳がんレジメン一覧（2020年7月）

術前・（周術期）					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名（一般名）	投与量
CMF	28日	点滴静注	Day1	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	メントレキセート	40mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	600mg/m <sup>2</sup>
TC	21日	点滴静注	Day1	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>
EC	21日	点滴静注	Day1	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	エピルビシン	90mg/m <sup>2</sup>
AC	21日	点滴静注	Day1	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	ドキソルビシン	60mg/m <sup>2</sup>
FEC100	21日	点滴静注	Day1	シクロホスファミド	500mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	エピルビシン	100mg/m <sup>2</sup>
ddAC	14日	点滴静注	Day1	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	ドキソルビシン	60mg/m <sup>2</sup>
TCH	21日	点滴静注	Day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	パラプラチン	AUC : 6
		点滴静注	Day1・8・15	トラスツズマブ	4mg/kg（初回）、2mg/kg（2回目以降）
weekly PAC	7日	点滴静注	Day1	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>
weekly PAC+Trasutuzumab	7日	点滴静注	Day1	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	トラスツズマブ	8mg/kg（初回）、6mg/kg（2回目以降）
Pertuzumab+Trasutuzumab+DOC	21日	点滴静注	Day1	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	トラスツズマブ	8mg/kg（初回）、6mg/kg（2回目以降）
		点滴静注	Day1	ペルツズマブ	840mg/body（初回）、420mg/body（2回目以降）
triweekly Trasutuzumab	21日	点滴静注	Day1	トラスツズマブ	8mg/kg（初回）、6mg/kg（2回目以降）
weekly Trastuzumab	7日	点滴静注	Day1	トラスツズマブ	4mg/kg（初回）、2mg/kg（2回目以降）

※Pertuzumab、TrasutuzumabはHER2陽性乳がんのみ使用

※FulvestrantはLuminalタイプ乳がんを使用

※PalbociclibはLuminalタイプかつHER2陰性乳がんのみ使用